



## **CODE BLE**

DDE BLE

La serratura elettronica **CODE BLE** rappresenta il massimo in termini di versatilità e praticità per il controllo degli accessi.

**CODE BLE** è una serratura pensata per piccoli hotel, strutture senza reception 24 ore, residenze ed edifici simili. L'apertura può essere concessa tramite codice e/o Bluetooth, coprendo tutte le esigenze del piano di accesso.

È adatta sia per nuove strutture, che per ristrutturazioni. La sua configurazione **FIT-IN** è compatibile con la serratura da infilare precedentemente installata sulla porta.

Gli ospiti possono accedere alla stanza (e a qualsiasi altro ambiente) **utilizzando il proprio smartphone**, con le credenziali di accesso che ricevono in un'App. La chiave elettronica può essere inviata al momento della conferma della prenotazione, evitando così i tempi di attesa per l'ospite, una volta arrivato all'hotel.



L'accesso alla stanza tramite un codice offre il massimo in termini di convenienza e indipendenza per il cliente. Il codice può essere fornito in anticipo, in modo da non dover dipendere dagli orari di apertura della reception, e permette di non avere alcun supporto fisico da portare sempre dietro, così come di non dipendere dal proprio smartphone.

## **TAG**

Il sistema, completamente gestito dall'App, consente la scrittura di un TAG, permettendo agli ospiti l'accesso con un supporto alternativo al codice o al Bluetooth.

## **LETTORE DA ESTERNO E RENT & PASS**

La stessa flessibilità all'ingresso è disponibile per gli accessi principali alla struttura attraverso il lettore da esterno e il sistema Rent & Pass, che consentono l'apertura anche da remoto; installando il Gateway Omnitec, infatti, queste aperture possono essere gestite *OnLine* dall'Amministratore.



## 1 2 4 5 7 8 \* 0





- Apertura attraverso TAG MIFARE, Bluetooth o Codice Numerico
- Spessore porta supportato: 32-65 mm
- Tastiera in gomma retroilluminata, per un facile utilizzo in ambienti con scarsa illuminazione
- Apertura di emergenza registrata mediante chiave meccanica, Codice Numerico, Bluetooth o TAG MIFARE
- Funziona con 4 batterie AA standard, con durata max di 20.000 aperture
- Funzionamento garantito in condizioni climatiche avverse: fabbricazione in acciaio inossidabile AISI 304
- o Indicatori ottico-acustici per facilitarne l'uso da parte di persone disabili

